



Edoardo Lenato

MATERIALI: CONGLOMERATO (UNI 9855-ENV 206)
 CLASSE DI RESISTENZA CLS C25/30 (Rck>=300 Kg/cm²)
 CLASSE DI CONSISTENZA CLS: S4 per opere di fondazione
 S4-S5 per opere in elevazione
 CLASSE DI ESPOSIZIONE CLS: XC2 per opere in elevazione
 ACCIAIO B450C (A.M. FeB44K contr.)
 OGNI EVENTUALE VARIAZIONE SARA' DA CONCORDARE CON LA D.L.

2	20.11.2017	Emissione tavola 3 per gara
1	09.06.2017	Emissione progetto esecutivo
0	26.02.2015	Emissione progetto preliminare
		Revisione
		Descrizione

COGORNO - Loc. San Salvatore		data:	20/11/2017
Realizzazione edificio "Il Portale del Parco"		progetto:	
committente:	Comune di Cogorno Piazza Aldo Moro, 1 16033 Cogorno (GO)	opera:	5G
progetto:	Orditure travi 1° soletto e copertura Carpenteria e orditure soletto esterno	scale:	1:50 1:25
<small> PPR - Via S. Felice 10/12 40138 BOLOGNA Via San Pier di Genova 21 16043 Ortonovo (GO) tel:051/85708124 cell: 3387742816 c.c. - c.f. - p. IVA - 02011110299 - c.c. - c.f. - p. IVA - 02011110299 </small>		progetto:	